
MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA



O MINAS PELA PAZ ACREDITA QUE ESTÁ EM NOSSAS MÃOS
CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MELHOR, EM PAZ.

E QUE A PAZ É RESULTADO DOS ESFORÇOS DE TODOS,
GOVERNANTES E CIDADÃOS, PARA REDUZIR OS PROBLEMAS
QUE GERAM A VIOLENCIA.

UMA SOCIEDADE SEM PAZ É UMA SOCIEDADE SEM LIBERDADE.
POR ISSO, FOI BUSCAR INSPIRAÇÃO NA BANDEIRA
PARA CRIAR O SÍMBOLO DO MINAS PELA PAZ; A POMBA.


NÃO UMA POMBA DA PAZ JÁ PRONTA, MAS UMA QUE QUALQUER
PESSOA PODE CONSTRUIR, ELA MESMA, COMO SE CADA UM
DESSE SUA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO PARA “FAZER” A PAZ.

DAÍ SURGIU O CONCEITO;
MINAS PELA PAZ. JUNTOS A GENTE FAZ.

MONTE A SUA POMBA DA PAZ;

Dobre o triângulo ao meio,
juntando as pontas inferiores.

1.




Na marcação inferior, puxe a aba
para o lado, formando uma asa.
Repita no outro lado.

2.





Dobre a marcação da ponta,
puxando para baixo.


3.



Inverta a ponta, abrindo
o passáro e empurrando o bico
para o meio da dabradura.

4.





ÍNDICE

06. LOGO MINAS PELA PAZ

07. APLICAÇÃO CROMIA - LOGO VERTICAL

08. APLICAÇÃO PANTONE® - LOGO VERTICAL

09. APLICAÇÃO CROMIA E PANTONE® FUNDO BRANCO - LOGO VERTICAL

10. APLICAÇÃO NEGATIVO E CINZA - LOGO VERTICAL

11. APLICAÇÃO CROMIA - LOGO HORIZONTAL

12. APLICAÇÃO PANTONE® - LOGO HORIZONTAL

13. APLICAÇÃO CROMIA E PANTONE® FUNDO BRANCO - LOGO HORIZONTAL

14. APLICAÇÃO NEGATIVO E CINZA - LOGO HORIZONTAL

15. TIPOGRAFIA

16. CONSTRUÇÃO DO LOGO

17. ÁREA DE SEGURANÇA

18. APLICAÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO DO LOGO

19. APLICAÇÕES SOBRE FUNDOS

20. RESTRIÇÃO DE APLICAÇÕES

21. APLICAÇÕES DE USO - VESTUÁRIO

22. RESTRIÇÕES DE USO - VESTUÁRIO

23. SELOS DE ASSOCIADOS

24. SELOS DE CONTRIBUINTE, PARCEIRO E FUNDADOR

25. APLICAÇÃO NEGATIVO E GRAY SCALE - SELO

26. ÁREA DE SEGURANÇA - SELO

27. APLICAÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO DO SELO

28. REDUÇÃO MÍNIMA - SELO

29. APLICAÇÕES SOBRE FUNDOS - SELO

30. RESTRIÇÕES DE USO - SELO

31. APLICAÇÕES DE USO - SELO - VESTUÁRIO

32. RESTRIÇÕES DE USO - SELO - VESTUÁRIO

33. PAPELARIA

34. APLICAÇÃO EM PAPELARIA - CARTÃO DE VISITA

35. APLICAÇÃO EM PAPELARIA - ENVELOPE OFÍCIO

36. APLICAÇÃO EM PAPELARIA - ENVELOPE CARTA

37. APLICAÇÃO EM PAPELARIA - PASTA

38. APLICAÇÃO EM PAPELARIA - PAPEL CARTA

LOGO MINAS PELA PAZ

APLICAÇÃO DE CROMIA - LOGO VERTICAL



CMYK | 4 cores

- | | |
|--|------------------|
| | 0c 100m 100y 0k |
| | 0c 0m 0y 7k |
| | 0c 100m 100y 35k |
| | 0c 0m 0y 50k |

APLICAÇÃO DE CROMIA GRAY SCALE - LOGO VERTICAL



CMYK | 1 cor

- | | |
|--|--------------|
| | 0c 0m 0y 50k |
|--|--------------|

APLICAÇÃO EM PANTONE® - LOGO VERTICAL



APLICAÇÃO EM PANTONE® GRAY SCALE - LOGO VERTICAL



Pantone® | 2 cores

- Vermelho Pantone® 485 C
- Pantone® Coll Gray 9 C

Pantone® | 1 cor

- Pantone® Coll Gray 9 C

APLICAÇÃO CROMIA - LOGO VERTICAL / FUNDO BRANCO



APLICAÇÃO PANTONE® - LOGO VERTICAL / FUNDO BRANCO



CMYK | 4 cores

- | | | | |
|--|------------------|--|--------------|
| | 0c 100m 100y 0k | | 0c 0m 0y 18k |
| | 0c 100m 100y 35k | | 0c 0m 0y 50k |
| | 0c 0m 0y 70k | | |

Pantone® | 2 cores

- | | |
|--|-------------------------|
| | Vermelho Pantone® 485 C |
| | Pantone® 424 C |

APLICAÇÃO EM NEGATIVO WHITE - LOGO VERTICAL



APLICAÇÃO EM FUNDO CINZA PADRÃO - LOGO VERTICAL

Podemos usar o logo sem o box, desde que o fundo tenha o tom cinza do mesmo.



APLICAÇÃO DE CROMIA - LOGO HORIZONTAL



APLICAÇÃO DE CROMIA GRAY SCALE - LOGO HORIZONTAL



CMYK | 4 cores

- | | | | |
|--|------------------|--|--------------|
| | 0c 100m 100y 0k | | 0c 0m 0y 7k |
| | 0c 100m 100y 35k | | 0c 0m 0y 50k |

CMYK | 1 cor

- | | |
|--|--------------|
| | 0c 0m 0y 50k |
|--|--------------|

APLICAÇÃO EM PANTONE® - LOGO HORIZONTAL



APLICAÇÃO EM PANTONE® GRAY SCALE - LOGO HORIZONTAL



Pantone® | 2 cores

- Vermelho Pantone® 485 C
- Pantone® Coll Gray 9 C

Pantone® | 1 cor

- Pantone® Coll Gray 9 C

APLICAÇÃO CROMIA - LOGO HORIZONTAL / FUNDO BRANCO



APLICAÇÃO PANTONE® - LOGO HORIZONTAL / FUNDO BRANCO



CMYK | 4 cores

- | | | | |
|--|------------------|--|--------------|
| | 0c 100m 100y 0k | | 0c 0m 0y 18k |
| | 0c 100m 100y 35k | | 0c 0m 0y 50k |
| | 0c 0m 0y 70k | | |

Pantone® | 2 cores

- | | |
|--|-------------------------|
| | Vermelho Pantone® 485 C |
| | Pantone® 424 C |

APLICAÇÃO EM NEGATIVO WHITE - LOGO HORIZONTAL



APLICAÇÃO EM FUNDO CINZA PADRÃO - LOGO HORIZONTAL

Podemos usar o logo sem o box, desde que o fundo tenha o tom cinza do mesmo.



TIPOGRAFIA PRIMÁRIA

Utilizada para títulos e textos de mais peso

EUROFURENCE / EUROFURENCE LIGHT

AaBbCc
0123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

TIPOGRAFIA SECUNDÁRIA

Utilizada para textos menores e de menos peso

HELVETICA NEUE LT STD

AaBbCc
0123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

CONSTRUÇÃO DO LOGO



x1 ————— MINAS
x2 ————— MINAS
x3 ————— MINAS

ÁREA DE SEGURANÇA



x2 ————— MINAS

APLICAÇÃO E RESTRIÇÕES DE USO DO LOGO

O logo não poderá ser alterado nas suas variações de cores padrão, aplicação ou em sua padronização gráfica.

O logo, sempre dentro do box e nunca com a pomba e o texto 'Minas pela Paz' vazados, deverá contrastar com o fundo a ser aplicado, priorizando a leitura do mesmo.

A prioridade é para que, sempre que possível, seja utilizado o logo em cromia.

----- APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS - LOGO

Sobre fundo de cor fora do padrão




Sobre fundo de imagem fotográfica



Sobre fundo em impressão 1 cor - negativo



Sobre fundo com muita informação



Aplicação de logo fundo branco



Sobre fundo em impressão 1 cor - positivo



Aplicações válidas também para a versão horizontal do logo.

RESTRIÇÕES DE APLICAÇÃO - LOGO

Não alterar as cores



Não aplicar outline



Não distorcer a proporção



Não alterar tipografia



Não aplicar sem o box



Não alterar a ordem de leitura



Aplicações válidas também para a versão horizontal do logo.

----- APLICAÇÃO DE USO - VESTUÁRIO

Logo com o box



Logo aplicado sobre o fundo cinza padrão



Logo aplicado sobre o fundo cinza padrão



Aplicações válidas também para a versão horizontal do logo.

RESTRIÇÕES DE USO - VESTUÁRIO

Não usar o logo sem o box, sobre uma cor que não é padrão



Não mudar a cor do box



Não mudar a diagramação do logo



Aplicações válidas também para a versão horizontal do logo.

SELO DE ASSOCIADOS

Os selos são usados para identificar os associados que são contribuintes, parceiros ou fundadores do Minas pela Paz.

Essa identificação é indicada junto com o logo do Minas pela Paz, formando o selo.

SELOS DE FUNDADORES E PARCEIROS

Os selos estão divididos em duas categorias:

Fundador:

Empresas que fundaram o Minas pela Paz contribuem financeiramente e podem indicar pessoas para o conselho e diretoria.

Parceiro:

Empresas e pessoas que apoiam com serviços ou contribuições financeiras

Pantone® 143 C

0c 35m 85y 0k

Pantone® 556 C

56c 10m 45y 0k



Para a base do selo, devemos manter as cores descritas na página XX.

0c 100m 100y 0k

0c 100m 100y 35k

0c 0m 0y 7k

0c 0m 0y 50k

APLICAÇÃO EM NEGATIVO WHITE - SELO

Para aplicações em fundos 1 cor, não há variação de tom na aba que indica o associado.



APLICAÇÃO EM GRAY SCALE - SELO

Para aplicações gray scale, não há variação de tom na aba que indica o associado.



ÁREA DE SEGURANÇA - SELO



X2 ————— MINAS

APLICAÇÃO E RESTRIÇÕES DE USO DO SELO

O logo não poderá ser alterado nas suas variações de cores padrão, aplicação ou em sua padronização gráfica.

O logo sempre deve estar dentro do box e nunca com a pomba, o texto 'Minas pela Paz' e a classificação do associado vazados.

Além de estarem sempre com a sua cor característica de identificação do associado, que não pode ser alterada.

REDUÇÃO MÍNIMA - SELO

O selo deve sempre respeitar uma redução mínima de 4,5 cm de altura.



Exemplo de aplicação de logo, em anúncio do contribuinte.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



Logo do Contribuinte

Exemplo de aplicação de logo, em anúncio do fundador.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



Logo do Contribuinte

----- APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS - SELO

Sobre fundo de cor fora do padrão



Sobre fundo de imagem fotográfica



Sobre fundo em impressão 1 cor - negativo



Sobre fundo com muita informação



Sobre fundo cinza padrão



Sobre fundo em impressão 1 cor - positivo



RESTRIÇÕES DE USO - SELO

Não separar os elementos do selo



Não mudar a proporção dos elementos



Não alterar a cor de classificação



Não inverter a ordem de leitura



----- APLICAÇÃO DE USO - SELO - VESTUÁRIO

Logo com o box



Logo sobre o fundo com cor que classifica o associado



Logo aplicado sobre o fundo branco padrão



Somente nesse caso, em que a cor do fundo é a mesma da cor de classificação, podemos tirar a aba do selo e aplicá-lo sem o box.

RESTRIÇÕES DE USO - SELO - VESTUÁRIO

Não usar o logo sem o box, sobre uma cor que não é padrão



Não mudar a diagramação do logo



Não desconstruir e separar os elementos do logo



PAPELARIA

APLICAÇÃO EM PAPELARIA - CARTÃO DE VISITA / 5x6cm

Frente





Verso



APLICAÇÃO EM PAPELARIA - ENVELOPE OFÍCIO / 22,8x11,5cm



APLICAÇÃO EM PAPELARIA - ENVELOPE CARTA / 26,1x36,3cm



APLICAÇÃO EM PAPELARIA - PASTA / 45x30,5cm

Capa



Dentro



Verso




Capa



Dentro




Verso



APLICAÇÃO EM PAPELARIA - PAPEL CARTA - DOCUMENTO / 21x29,7cm

Carta



Documento



OBRIGADO

MINAS PELA PAZ

AV. DO CONTORNO, Nº 4520 - 7º ANDAR - CEP: 30110-916
FUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE
(31) 3214.0417 | MINASPELAPAZ@MINASPELAPAZ.ORG.BR
